
Pro-Tech TOOLS

Мобилен хидравличен подемник 2 t



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

Внимание!!! Поради непрекъснатото усъвършенстване на продукта предоставените чертежи и описания могат да се различават от закупените стоки и могат да съдържат допълнителни или специализирани елементи, които не са включени в стандартната версия. Тези разлики не могат да бъдат основание за рекламация. Цялата информация, дадена в това ръководство, е в съответствие с информацията
актуални към момента на отпечатване и са само за информационни .

1. Характеристики на , предназначение

Подемникът се използва за повдигане на товари (, ремаркета и др.) с тегло, което не надвишава стойността, посочена в таблицата "Технически данни".

Преди да работите отдолу, трябва да използвате допълнителни предпазни устройства (например стойки), за да поддържате повдигнатия обект.

Подемникът е проектиран за използване върху равна, стабилна и хоризонтална повърхност. Товарът, който трябва да бъде повдигнат, трябва да бъде обезопасен срещу движение.

Устройството е предназначено за домашна употреба. Използването му за търговски цели води до отпадане на гаранцията на производителя.

Всяко използване, различно от , е в противоречие с целта на използването и е забранено. По-специално, повдигането на хора или животни с подемник е забранено.



1) гнездо за рамо 2) задвижване 3) база 4) седло за повдигане 5) рамо

6) Лост за освобождаване на клапана

2. Видове опасности, възникващи по време на експлоатацията на оборудването

1. Механични рискове, причинени от частите на или детайлите: тегло и стабилност (потенциална енергия на частите, които могат да се движат поради гравитацията).

2. Механични опасности, причинени от енергия, съхранявана под формата на течности или газове под налягане.

3. Общи условия за безопасност

- Внимание! Прочетете внимателно инструкциите за , преди да започнете работа. Устройството може да се използва само от възрастни, които са с инструкциите за експлоатация и спазват техните правила.

1) Безопасност на работното място

a) Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът или тъмните зони могат да доведат до инциденти.

b) Когато работите с инструмента, не допускайте деца и външни лица до . Отвличането на вниманието може да доведе до загуба на контрол.

2) Лична безопасност

a) Бъдете наблюдателни, гледайте какво правите и използвайте когато работите с инструменти. Не използвайте инструменти, когато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание по време на работа с инструменти може да доведе до сериозни наранявания.

b) Носете лични предпазни средства. Защитното оборудване като маска против прах, нехлъзгащи се предпазни обувки, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намалят риска от нараняване.

c) Винаги поддържайте добра стойка и равновесие. Това позволява по-добър контрол върху инструмента в неочаквани ситуации.

d) Облечете се подходящо. Не носете свободни дрехи или бижута. Дръжте косата и дрехите на безопасно разстояние движещите се части. Свободните дрехи, бижутата или дългата коса могат да попаднат в движещите се части.

e) Ако има устройства за свързване на оборудване за извличане и събиране на , уверете се, че те са свързани и се използват правилно. Използването на прахоуловител може да намали опасностите от прах.

f) Не позволявайте познаването на инструмента поради честата му употреба да доведе до небрежна употреба и пренебрегване на правилата за безопасност. Невнимателните действия могат да причинят сериозни наранявания за част от секундата.

g) Никога не променяйте сами оборудването. Проверявайте дали всички части са в изправност и, ако са износени, ги заменяйте само с нови, оригинални части.

h) Никога не работете с машината без обезопасени предпазители, капаци и капачки. Дръжте ръцете, краката и дрехите далеч въртящите се части.

Подемникът е хидравлично устройство, което работи при големи натоварвания. При работа трябва да се спазват основните принципи за безопасност.

Прочетете и запазете ръководство, преди да започнете работа.

Никога не претоварвайте оборудването с повече от посочения товар, тъй като това може да доведе до трайни повреди. Забранено е да се повдигат предмети с неизвестно тегло и с тегло, по-голямо от допустимото за подемника.

Забранено е вдигането на хора или животни.

Подемникът е предназначен само за повдигане и не трябва да се използва за други цели. Преди работа под товар трябва да се използват други предпазни устройства (напр. стойки) за поддържане на повдигнатия обект.

Когато повдигате превозни средства, блокирайте колелата и задействайте ръчната .

Не оставяйте вдигнатия товар без надзор. Деца и лица, които не са инструктирани за работа с оборудването, не трябва да се намират в близост до работата или съхранението на подемника.

Не носете свободни дрехи или бижута. Дългите коси трябва да бъдат

прибрани. Носете лични предпазни средства.

Подемникът трябва да бъде поставен върху плоска, твърда и стабилна повърхност.

Подемникът трябва да бъде разположен под повдигнатото оборудване, така че товарът да се носи в центъра на седлото.

Регулирането на предпазния клапан е строго забранено.

Съхранявайте устройството далеч от източници на топлина и огън, тъй като това може да доведе до повреда на устройството или до нарушаване на функциите му. Преди да вдигнете товар, се уверете, че след вдигането на товара няма да има движение.

Преди да вдигнете каквато и да е тежест, се уверете, че подемникът не е повреден по никакъв начин. Ако подемникът трябва да бъде ремонтиран, свържете се с оторизиран сервизен център.

Бъдете изпреварващи, не работете, когато сте уморени или под въздействието на наркотици.

Използвани пиктограми и символи



Този символ означава, че трябва да прочетете внимателно инструкциите за , преди да започнете работа.



Този символ означава, че продуктът е преминал през специализирани тестове и отговаря на основните стандарти за качество и безопасност, съдържащи се в т.нар. директива "Нов подход".



Този символ означава, че трябва да използвате защитни обувки, за да предпазите стъпалата и краката си от външни фактори, които могат да причинят механични или химически увреждания, изгаряния от въздействието на топлина, студ и влага.



Този символ означава, че трябва да използвате защита на ръцете



Този символ показва, че опаковката може да се рециклира.



Този символ означава, че трябва да използвате защита на очите

Pro-Tech shop

4. Операция на хода

Подемникът се доставя като сглобена система и не изисква сглобяване или регулиране.

Преди започване на работа извършете около 6 пълни цикъла на изпомпване при отворен изпускателен клапан, за да осигурите правилното разпределение на хидравличното масло.

Вентилация

1. Спуснете повдигащото рамо надолу.

2. Свалете металния капак на помпата.

3. Бавно завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да отворите дренажния клапан.

4. Свалете капачката (при някои модели отвийте винта).

5. Ако е необходимо, долейте маслото (до пълното му ниво). Използвайте хидравлично .


6. Монтирайте капачката.

7. Затворете дренажния клапан.

8. Повдигнете седлото за повдигане колкото е възможно по-нагоре.


9. Спуснете до минимална височина, като отвиете дренажния вентил, затворете вентила.

10. Отворете капачката, за да изпуснете въздуха.



1. Въздушен отвор

2. Предпазен клапан




1. Отдушник

Pro-Tech shop

Повдигане

Преди повдигане се уверете, че операторът на подемника ще вижда подемника и товара по време на всички движения.

В края на подемното рамо затворете освобождаващия вентил, като го затегнете , докато спре.



1. Раменна муфа

Завъртете по посока на часовниковата стрелка

Поставете подемника под товара, който ще се повдига, на мястото, определено за използване на подемника, така че товарът да лежи централно върху седлото на подемника.


Поставете лоста в гнездото. Плъзнете лоста нагоре и надолу, за да повдигнете товара на желаната височина. След вдигането обезопасете товара срещу падане, напр. със стойки.

Стартиране на

Преди да спускате, се уверете, че товарът, който спускате, няма да причини повреди.

Бавно завъртете освобождаващия клапан . Не отвивайте освобождаващия клапан повече от необходимото за бавно спускане на товара.

Прекаленото отвиване на вентила може да доведе до отвиването му от корпуса.



1. Раменна муфа

Завъртете обратно на часовниковата стрелка

5. Поддръжка

a) Редовно проверявайте нивото на маслото и ако е необходимо, допълвайте с препоръчаното хидравлично масло SAE10/95.

b) редовно смазвайте движещите се елементи, като щифтове и колела, за да осигурите по-дълъг експлоатационен живот.

c) Преди да започнете работа, проверете подемника за видими повреди, разхлабени връзки и почистете дръжките и повдигащото рамо.

d) Не излагайте подемника на влага, която може да причини корозия, да отслаби конструкцията на подемника и да бъде изключително опасна.

e) Когато не се , повдигачът трябва да бъде в най-долното за да се предотврати корозия на незащитените части.

f) да се предпазят металните части на подемника от корозия при продължително съхранение, съхранението трябва да се извършва в сухо помещение с възможно постоянна температура.

g) когато подемникът се износи, го изхвърлете: източете хидравличното масло в одобрен контейнер и го изнесете на съответното сметище в съответствие с местните разпоредби.

Технически данни:

Капацитет на натоварване: 2000 кг

Минимална височина на

хода: 135 mm Макс. 335 мм

Тегло: 9 кг