Pro-Tech TOOLS

Сглобяване на подвижен шезлонг 2в1



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции



Моля, прочетете внимателно тези инструкции за преди първата употреба. Потребителят е длъжен да се запознае с всички инструкции, необходими за безопасна употреба и работа, и да разбере всички рискове, които могат да възникнат по време на експлоатацията на оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Поради непрекъснатото усъвършенстване на продуктите, снимките и изображенията, включени в инструкциите, са само с илюстративна цел и могат да се различават от закупените стоки.

Тези различия не могат да бъдат основание за жалба.

БЕЗОПАСНОСТ

Преди да използвате оборудването или да се опитате да го сглобите, трябва внимателно да прочетете съдържанието на това ръководство. Неправилният монтаж или употреба могат да причинят сериозни щети на здравето или имуществото.

Шезлонгът трябва да се използва само и единствено по начина, за който е предназначен. Не стойте върху шезлонга и
използвайте го само върху твърда, равна повърхност, която може да издържи теглото му и теглото на човека, който го използва. Използването на оборудването върху всяка друга повърхност може да доведе до загуба на стабилност и до злополука.


Не извършвайте никакви настройки на оборудването. Те водят до незабавна загуба на гаранцията поради високия риск от загуба на безопасност при , който пораждат. Ако велоергометърът , повреден неправилно сглобен, трябва незабавно да спрете да работите с оборудването.

Материалите, използвани в производството на шезлонга в работилницата, са запалими. Бъдете особено внимателни, ако в средата, в която се използва оборудването, съществува риск от искри.

СГЛОБЯВАНЕ

Започнете да съединявате трите части на конструкцията на шезлонга с помощта на 4-те болта M8x559 и гайките M8, доставени в
опаковката, както е показано на следващата фигура. След това подгответе 6-те въртящи се колелца и ги завийте на местата, показани на илюстрацията, като използвате винтовете, предоставени в опаковката. Методът на сглобяване е следният
показано на фигурата. че всички винтове са затегнати правилно.

1. Мека облегалка
2. Винтове (4)
3. Шайби (4)
4. Колела (2)
5. Долна част на конструкцията
6. Заключващ щифт
7. Средна част на конструкцията
8. Горна част на конструкцията
9. Колички (2)
10. Шайби (2)



ПРЕВРЪЩАНЕ В СЕДАЛКА ЗА РАБОТИЛНИЦА

За да превърнете легло за облягане от работилница в подвижна седалка, трябва да се изпълнят хронологично следните инструкции:

1. Освободете легналото положение, като издърпате заключващия щифт към себе си. Позицията му е показана на илюстрацията.

2. Завъртете средната част на конструкцията до точката, в която заключващият щифт не се , като осигурявате позицията на устройството.


3. Обърнете горната част на конструкцията в хоризонтално положение.

За да се върнете към функцията на лежанката в работилницата, е необходимо да:

1. Завъртете горната част на конструкцията в хоризонтално положение.

2. Освободете легналото положение, като издърпате заключващия щифт.

3. Завъртете средната част на конструкцията до в заключващият щифт не се , като фиксирате положението на седалката на работилницата.



1. Заключваща ключалка
2. Заключващ щифт
3. Отвор на заключващия щифт